

2002



Eriba-Touring
Eriba-Future
Eriba-Swing
Eriba-Nova
Eriba-Moving

HYMER



Zukunft erfahren



<u>Eriba-Touring</u>	<u>4</u>
<u>Eriba-Future</u>	<u>10</u>
<u>Eriba-Swing</u>	<u>16</u>
<u>Eriba-Nova</u>	<u>22</u>
<u>Eriba-Moving</u>	<u>28</u>
<u>Der Wohnraum</u>	<u>34</u>
<u>Das Schlafen</u>	<u>36</u>
<u>Die Küche</u>	<u>38</u>
<u>Das Bad</u>	<u>40</u>
<u>Die Technik</u>	<u>42</u>
<u>Technische Daten: Eriba-Touring</u>	<u>44</u>
<u>Eriba-Future, Eriba-Swing</u>	<u>46</u>
<u>Eriba-Nova</u>	<u>48</u>
<u>Eriba-Moving</u>	<u>50</u>
<u>Die Sonderausstattung</u>	<u>52</u>
<u>Polsterstoffe</u>	<u>54</u>



Beachten Sie bitte auch unsere weiteren Prospekte.

Den Alkoven-Prospekt, die integrierten-Modelle, das Exklusiv-Programm der S-Klasse oder die „HYMER-Welt“.



ERIBA-TOURING



Der Name Touring steht für Caravans, die schon die ganze Welt erobert haben. Tatsächlich rühren diese Modelle das Herz an – sie sind sympathisch. Sie verbinden eine erprobte Aerodynamik mit hervorragenden Nachlauf-eigenschaften und verfügen über eine außerge-wöhnliche Stabilität durch ihre Stahlrohr-konstruktion.



ERIBA-TOURING



Genügend Platz und Raffinesse,

bei der Individualität im Vordergrund stehen, bietet die Touring-Modellbaureihe. Die aufwendigen Möbel sind außergewöhnlich robust konstruiert, mit sicheren Verschlüssen an Türen und Klappen. Praktisch das Hubdach: mit einem Handgriff wird eine großzügige Stehhöhe erreicht und gleichzeitig für ideale Belüftung gesorgt. Die Abbildungen sind im Puck und im Troll T entstanden.

VIelfÄLTIGKEIT ALS PROGRAMM



Innere Größe, die zählt.

Ein ganz besonderes Ambiente vermitteln die Touring-Modelle im Innenraum. Charakteristisch die abgerundeten Möbelformen im Deckenbereich bei den GT-Modellen, die sich exakt der aerodynamischen Form anpassen. Die obere Abbildung zeigt den Troll GT 510. Rechts ein Blick in den Troll 540 GT.

ERIBA-TOURING







Zum Caravan des Jahres 2000

wurde der Eriba-Future in den Niederlanden gewählt. Aerodynamisches Design mit bündig eingelassenem, versenkbarem Hubdach.

Durch seine Bauweise mit selbsttragendem Chassis ist der Eriba-Future ein Caravan für fast jedes Automobil. Mit attraktiver Farbgebung und modernster Technik begeistert der Eriba-Future sowohl den Neueinsteiger als auch den reisefreudigen Vielfahrer.



Träumen, lesen oder einfach ausruhen –

den ganz persönlichen Neigungen freien Raum lassen. Im Eriba-Future ist dieses möglich und die Liebe zum Detail macht den Raum komplett.

Kleines Bild: Eriba-Future 480 Z, mit Querbett im Bug als Schlafzimmer gestaltet.

Die große Abbildung zeigt den Eriba-Future 430 S/ 480 S mit Sideboard.

ERIBA-FUTURE





WOHNEN UND SCHLAFEN IST LEBEN



Funktionaler Komfort im Eriba-Future.

Die Kombination von qualitativ hochwertigem Möbelbau und ansprechendem Design ergibt das einzigartige Raumgefühl in den Future-Modellen.



ERIBA-SWING



Mit schickem Design,

attraktiver Farbharmonie und moderner Technik begeistert der Eriba-Swing junge und junggebliebene Caravaner. Bis ins Detail ausdrucksstarke Formen. Der faszinierende Charme weckt den Wunsch, loszufahren und in den Urlaub zu starten. Charaktervolles Design – kombiniert mit hochwertiger Verarbeitung – verleiht dem Eriba-Swing seine Besonderheit.



ERIBA-SWING



Räumliche Architektur

mit neuen Akzenten. Die Einfachheit und Klarheit der Möblierung setzt Maßstäbe. Seinen besonderen Charakter bekommt der Eriba-Swing durch Türen, Klappen und Rollos mit abwechslungsreichem Materialmix.

NEUE FORMEN UND FARBEN IM INTERIEUR



Mit Kindern unterwegs im Eriba-Swing macht noch mehr Vergnügen. Familienfreundliche Varianten mit den beliebten Etagenbetten oder mit komplettem Kinderzimmer stehen zur Auswahl. Qualitativ hochwertige Möblierungen sorgen für höchsten Wohnkomfort und bringen dazu noch viel Spaß.

Die Abbildungen zeigen den Eriba-Swing 530 und den Eriba-Swing 525.



ERIBA-SWING





Inzwischen ein Klassiker –

der Eriba-Nova. Zeitlos harmonische Eleganz.

Charakter, Erfahrung und Stil prägen diese

Modellbaureihe. Der Eriba-Nova setzt die

langjährige Tradition der Marke fort, kombiniert

mit fortschrittlicher Technologie.

ERIBA-NOVA





Sichtbar anspruchsvoll durchkonstruiert –

wer großzügig denkt, sollte auch so leben.

Das hochwertige Interieur der Eriba-Nova Modellreihe wird auch höchsten Ansprüchen gerecht.

Die Charakteristik des Innenraums verdeutlicht das große Bild vom Eriba-Nova 540 mit den Möbeln im Design Tessiner Birnbaum.

Die kleine Abbildung zeigt den Eriba-Nova 470 mit der Kombi-Rundsitzgruppe und dem praktischen, ausgeklappten Sideboard-Tisch.



ERIBA-NOVA







STILVOLLE ELEGANZ



Die Rundsitzgruppen.

Pfiffig die Lösung im Eriba-Nova 470 mit dem herausnehmbaren Nachtschrank und dem Mittelpolster, mit dem man eine Rundsitzgruppe oder eine Liegewiese bauen kann (links abgebildet).

Mit Nachtschrank entsteht ein klassisches Schlafzimmer mit Einzelbetten.

Oben die „klassische“ Rundsitzgruppe im Eriba- Nova 545.






Ungewöhnliche Formen, wegweisende

Innovationen. Der Eriba-Moving verbindet höchste Exklusivität mit fortschrittlicher Technologie. Freunde der Unabhängigkeit lieben seine Ausstrahlung und seine komplette Ausstattung mit Frischwassertank, Abwassertank, Warmwasserboiler, Dusche und vielem mehr.

Eriba-Moving – die exklusiven Spitzencaravans aus dem Hause HYMER.





Mit dem Eriba-Moving genießen Sie
Luxus pur auf ganz persönliche Art und Weise.
Exklusiv und funktionell gestaltet.
Edle Möbel, zeitlos elegant und aufwendig verarbeitet. Luxuriös und trotzdem leger, genau dieses Flair wird vom Interieur vermittelt.
Der Blick in Richtung Bug des Eriba-Moving 545 mit französischem Bett und Duschkabine.

Kleines Bild: Einzelbetten im Modell 540.

INSEL DER ENTSPANNUNG




Die äußere Eleganz setzt sich
im Innenraum fort. Oben der Eriba-Moving 540.
Das große Bild zeigt den Eriba-Moving 545.
Das bündig eingelassene Kochfeld in Ceran-Optik
mit integriertem Überkochablauf begeistert auch
durch seine Funktionalität.



ERIBA-MOVING



GESCHMACKVOLL BIS INS KLEINSTE DETAIL



Persönliche Vorlieben weisen

auf den Charakter hin. Die Vielfalt des HYMER-Programms in Modellreihen, Grundriss-Varianten und der Möblierung ist auf Individualität abgestimmt. Sie haben die reizvolle Qual der Wahl.

Aber ganz egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – es erwartet Sie immer eine hochwertige Verarbeitung, funktionale und komplette Ausstattung und eine perfekte Qualität mit vielen innovativen Detaillösungen.

Bei allen Materialien wird auf höchste Qualität geachtet. Ein Tischler erkennt an der Möbelverarbeitung das handwerkliche Können z. B. an der Fertigung mit Dübeln und der Verschraubung. In der Kombination mit Polster- und Gardinenstoffen ergeben sich die vielfältigsten Wohnatmosphären: Kontrastierend und farblich harmonierend. Ob Stauschränke, Ablageborde, TV-Fächer, Eckregale oder Garderobe: bei den vielen Detaillösungen zeigt sich die solide Möbelverarbeitung und das Know-how von HYMER.



DER WOHNRAUM



EINE GUTE NACHT



Was schon bei Tag einen guten Eindruck macht, kann bei Nacht erst recht überzeugen.

Ganz egal, ob das Schlafzimmer mit Einzelbetten, französischem Bett oder Doppelbett ausgestattet ist: Grundlage des gesunden Schlafkomforts sind hochwertige Federkernmatratzen.

Der Federkern besteht aus vergütetem Stahl mit körperunterstützenden Eigenschaften.

Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen, atmungsaktiven Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre ursprüngliche Form mit hervorragenden Sitzeigenschaften und eine dauerhafte Elastizität behalten. Weitere Komfort-Merkmale sind hochwertige, abnehmbare Polsterstoffe.

DAS SCHLAFEN



Die Matratzen liegen auf einem Lattenrost, der – im Winter in Verbindung mit der Warmluftanlage – für gesunden Schlaf sorgt.

Falt-Trennvorhänge bzw. -Türen oder Holzschiebetüren trennen den Schlafraum vom Wohnraum ab.



EIN ECHTER GENUSS



Beim Anblick der Küche kommt man leicht ins Schwärmen. Vielfalt und komplette Ausstattung – ein echter Genuss.

An den Kleinigkeiten erkennt man, ob eine Küche durchdacht konstruiert wurde. Schubladen sorgen für bequemes Handling. Die gut genutzten und bestens platzierten Stauräume und Schränke bieten ein Optimum an Vorratshaltung und lassen somit bei Hobby-Köchen keine Wünsche offen.

DIE KÜCHE

Es sind die vielen Details, die Charakter und Funktionalität einer Küche prägen. Die Spülen sind aus langlebigem Nirosta, die Armaturen haben eine Keramikdichtung und für warmes Wasser sorgt eine Truma-Therme bzw. ein Warmwasserboiler (teilweise Sonderausstattung).



Die Gaskocher besitzen 3 Flammen und sind bei den Moving-Modellen mit einem bündig eingelassenen Kochfeld in Ceran-Optik mit integriertem Überkochablauf versehen. Dies ergibt nicht nur eine moderne Optik, sondern auch eine beliebte Funktionalität.



Das großzügige Bad im Eriba-Nova 470

Der Tag beginnt und endet im Bad.

Damit der Tag auf angenehme Weise starten kann, trägt außer einer durchdachten Einrichtung auch die Ausgewogenheit zur Gesamtkonzeption bei.

Waschbecken und Unterschrank, Frischwasser-spültoilette, die bequemen Duschmöglichkeiten in den Modellen Eriba-Nova 470, 620 und allen Eriba-Moving-Modellen serienmäßig (auf Wunsch in allen Eriba-Swing- und Eriba-Nova-Modellen), Utensilienfächer und diverse Spiegel sind dabei wesentliche Komponenten.

ERFRISCHENDES VERGNÜGEN



Die intelligente Raumausnutzung und die Komplettausstattung sind dabei wesentliche Faktoren.

Kalt- und Warmwasserversorgung – serienmäßig bei allen Eriba-Moving- und Eriba-Nova-Modellen – erfolgt durch einen 45-l-Frischwassertank, wobei das gesamte Wasserversorgungssystem über service- und wartungsfreundliche, innenliegende Leitungen verläuft.

Hochwertige Keramikdichtungen in den Armaturen sorgen für eine lange Lebensdauer.

Eine großzügige Beleuchtung, Dachlüfter bzw. Ausstellfenster, Handtuchhalter oder Kleiderhaken komplettieren die Ausstattung.





Richtungsweisende Technologie

aus dem Hause HYMER sorgt für lange Lebensdauer und stabiles Fahrverhalten, verbunden mit konstruktiven Merkmalen des Aufbaus in Verbindung mit hochqualitativer Verarbeitung. Bei den Modellreihen Eriba-Future, Eriba-Swing, Eriba-Nova und Eriba-Moving kommt das von HYMER patentierte PUAL-System zum Tragen – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer.

* 6-Jahres-Dichtigkeits-Garantie, siehe separate Garantiebedingungen.

PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchdringlich. Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommer-Domizil und ein kuscheliges Kaminzimmer für die kalte Jahreszeit.

Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.

Bei den Eriba-Touring-Modellen sorgt das seit fast 50 Jahren bewährte AERO-System mit dem legendären Stahlrohrrahmen für lange Lebensdauer. Diese leichte, selbsttragende und verrottungsfeste Konstruktion besitzt eine einbrennlackierte Aluminiumaußenhaut und eine Hubdachschale aus GfK.

DIE TECHNIK



Der in den Niederlanden zum Caravan des Jahres 2000 gewählte Eriba-Future wirkt durch seine Front mit gerundeten Fenstern extrem aerodynamisch. Das in die Gesamtform integrierte Hubdach bei den Future-Modellen hat einen Regenkanal, der schnell und unkompliziert gereinigt werden kann. Die Touring- und Future-Modelle sind durch die niedrige Gesamthöhe von 2,00 m bis 2,20 m garagentauglich.

Neben innovativer Technologie zeichnen sich Eriba-Caravans durch besondere Qualitätsmerkmale aus.

Als erster Hersteller konnte HYMER das GS-Zeichen führen: Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Voraussetzung dafür ist eine jährliche Inspektion*.


Ein doppelschaliger Kurbeldachlüfter in der Größe 80 x 50 cm – mit zusätzlicher Beleuchtung – sorgt für hervorragende Belüftung. Der große Überhang erlaubt ein Öffnen auch bei Regen bzw. extremen Wetterbedingungen (ausgenommen Touring und Future). Die hervorragenden Isolationswerte der Wände, Decken und der Fußböden mit zusätzlich isolierten Radkästen, zeigt auch die Top-Bewertung der Zeitschrift Caravaning in der Auswertung „Gute Heizung – hohe Isolationswerte“.

Auch enorme Schneelasten sind durch die konstruktiven Merkmale bei den Eriba-Caravans kein Thema. Bei den Caravan-Reifen wird auf westeuropäische Marken Wert gelegt, die für Fahrsicherheit sorgen.

ERIBA-TOURING




Querbett
im Heck




Einzelbetten
im Heck


- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche




Eriba-Touring
Puck-Classico




Eriba-Touring
Puck L-Classico



Eriba-Touring
Familia 310 GT




Eriba-Touring
Familia 320 GT



Eriba-Touring
Triton BS/410 GT

Länge über alles ca. cm	408	478	460	460	511
Aufbaulänge außen ca. cm	298	350	362	362	414
Breite über alles ca. cm	165	180	200	200	200
Innenbreite ca. cm	155	170	190	190	190
Höhe über alles ca. cm	200	202	220	220	220
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	183	187	187	187	187
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	600	750	850	900	1000
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	490	610	680	760	790/800
Gesamtzuladung ca. kg	110	140	170	140	210/200
Schlafplätze	2	2	3	2	3 - 4
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	-	190 x 170	188 x 70	-	188 x 70
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	187 x 155	-	188 x 140	188 x 140	188 x 190
Variante festes Bett cm	-	-	188 x 140	-	-
Variante Einzelbetten cm	-	-	-	-	190 x 75 (2x)
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	135 R 13	155 R 13	155 R 13	165 R 13	185/70 R 13
Polystyrol-Wände, Dach	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Polystyrol-Boden	22 mm	22 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Fenster/ausstellbar	4/3	4/3	5/5	7/7	6/6
12-V-/230-V-Leuchten	2	4	3	4	5
230-V-Steckdosen	2	2	3	3	3
Heizung Typ	Truma 2200 (SA)	Truma 2200	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	575	610	635	635	700


TECHNISCHE DATEN



Einzelbetten
im Heck




Querbett
im Heck




Einzelbetten
im Heck




Querbett
im Heck




Einzelbetten
im Heck




Eriba-Touring
Triton TM/420 GT




Eriba-Touring
Triton BSA/430 GT




Eriba-Touring
Troll 510 GT



Eriba-Touring
Troll T/530 GT



Eriba-Touring
Troll LMT/540 GT



Eriba-Touring
Troll F 550 GT









511	511	563	563	563	565
414	414	465	465	465	471
200	200	200	200	200	210
190	190	190	190	190	200
220	220	220	220	220	220
187	187	187	187	187	187
1000	1000	1000	1000	1000	1200
800/810	810/820	840	855/865	870/880	980
200/190	190/180	160	145/135	130/120	220
2 - 3	3	4	3	3 - 4	3 - 4
-	188 x 70	188 x 120	188 x 93	188 x 70	183 x 120
-	-	-	-	-	-
188 x 190	188 x 140	188 x 190	188 x 140	188 x 190	188 x 140
-	188 x 140	-	188 x 140	-	-
190 x 75 (2x)	-	190 x 75 (2x)	-	190 x 75 (2x)	-
Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	195/70 R 14
25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
6/6	7/7	6/6	7/7	7/7	7/7
5	4	5	4	6	8
3	3	3	3	3	3
Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
700	700	730	730	730	730

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2. Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

Beachten Sie bitte:
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans. Wenn Sie z.B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.

(SA) = Sonderausstattung

ERIBA-FUTURE, ERIBA-SWING



- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche

Eriba-Future
380

Eriba-Future
430 LE

Eriba-Future
430 S


Eriba-Future
430 T

Eriba-Future
480 S


Eriba-Future
480 T

Länge über alles ca. cm	493	558	558	558	608	608
Aufbaulänge außen ca. cm	380	430	430	430	480	480
Breite über alles ca. cm	205	205	205	205	205	205
Innenbreite ca. cm	197	197	197	197	197	197
Höhe über alles ca. cm	213	213	213	213	213	213
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	194	194	194	194	194	194
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1000	1000/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1200	1200
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	750	800	810	830	930	950
Gesamtzuladung ca. kg	250	200/400	190/390	170/370	270	250
Schlafplätze**	3	3	3	3	3	3
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	140 x 190	190 x 190	140 x 190	140 x 190	190 x 190	190 x 190
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190
Variante festes Bett cm	140 x 190	-	140 x 190	140 x 190	-	-
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	-	-	-	-	-	-
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm	-	-	-	-	-	-
Festes Etagenbett im Heck cm	-	-	-	-	-	-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	195/70 R 14	195/70 R 14
PU-Wände, Dach	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Polystyrol-Boden	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Fenster/ausstellbar	5/4	5/4	6/5	6/5	6/5	6/5
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	5	5	5	8	5	8
230-V-Steckdosen	3	3	3	4	3	4
Heizung Typ	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	600	650	650	650	700	700


TECHNISCHE DATEN




Eriba-Future
480 Z




Eriba-Swing 460
Querbett im Bug




Eriba-Swing 490
Querbett im Bug




Eriba-Swing 530
Kinderzimmer mit
Etagenbetten




Eriba-Swing 530
Kinderzimmer mit
Einzelbetten




Eriba-Swing
460




Eriba-Swing
465



Eriba-Swing
490



Eriba-Swing
525



Eriba-Swing
530

608
480
205
197
213
194
1200
950
250
4

628
506
220
208
262
198
1350/1500 (SA)
1100
250/400
3-4

653
536
230
218
262
198
1350/1500 (SA)
1150
200/350
4

653
536
230
218
262
198
1350/1500 (SA)
1150
200/350
4

715
596
230
218
262
198
1350/1500 (SA)
1200
150/300
5

715
596
230
218
262
198
1350/1500 (SA)
1200
150/300
4 (SA) 5

140 x 190
-
130 x 190
140 x 190
-
-
-

204 x 140
-
204 x 142/113
204 x 140
-
-
-

200 x 145/120
-
205/ x 142/137
-

204 x 140
-
205 x 142/137
205 x 140
-
-
-

204 x 140
200 x 110
-
-
-
-
190 x 77 (2x)

200 x 82 (2x)
-
205 x 142/137
-
200 x 82
199 x 78 + 188 x 76
-

Mono
195/70 R 14

Mono
185 R 14 C 102 L

27 mm
70 mm

30 mm
41 mm

8/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/6

8
4

4/7
5

4/7
5

4/7
5

5/7
5

3/5
5

Truma S 3002
700

Truma S 3002
915

Truma S 3002
938

Truma S 3002
938


Truma S 3002
1001

Truma S 3002
1001

ERIBA-NOVA




- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche




Länge über alles ca. cm	560	622	636	646	709
Aufbaulänge außen ca. cm	434	497	511	527	587
Breite über alles ca. cm	220	220	220	230	230
Innenbreite ca. cm	208	208	208	218	218
Höhe über alles ca. cm	262	262	262	262	262
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1200/1350 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1500/1600 (SA)
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	1030	1150	1150	1230	1290
Gesamtzuladung ca. kg	170/320	200/350	200/350	120/270	210/310
Schlafplätze**	2	3-4	2	4	4 (SA) 5
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	200x80 (2x) // 200x200	204x140	200x80 (2x) // 200x200	206x140	200x82 (2x)
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	-	204x142/113	-	206x142/137	206x142/137
Variante festes Bett cm	-	204x140	-	204x140	-
franz. Schlafzimmer cm	-	-	-	-	200x148/130
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	-	-	-	-	200x78
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm	-	-	-	-	199x78 // 188x76
Variante Klappbett oben	-	-	-	-	-
Festes Etagenbett im Heck cm	-	-	-	-	-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
PU-Wände, Dach	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Polystyrol-Boden	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
Fenster/ausstellbar	4/4	7/7	5/5	7/7	6/6
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	3/7	4/9	3/6	4/9	4/9
12-V-/230-V-Steckdosen	1/5	1/5	1/6	1/6	1/6
Heizung Typ	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	849	912	930	938	1001


TECHNISCHE DATEN




Eriba-Nova
540



Eriba-Nova
545




Eriba-Nova
560




Eriba-Nova
620


735	707	740	794
613	578	613	675
240	240	240	240
228	228	228	228
262	262	262	262
198	198	198	198
1500/1600 (SA)/1700 (SA)	1500/1600 (SA)/1700 (SA)	1600/1700 (SA)	1800/2000 (SA)
1370	1330	1400	1570
130/230/330	170/270/370	200/300	230/430
4 (SA) 5	4	4 (SA) 5	4 (SA) 5
200x85 (2x)	200x155/120	200x155/120	200x85 (2x)
-	-	200x110	-
215x147/142	215x147/142	190x75	215x147/142
-	-	-	-
200x157/133	-	-	200x157/133
200x78	-	-	200 x 78
199x78 // 188x76	-	-	199x78 // 188x76
-	-	187x66	-
-	-	190x77 (2x)	-
Mono	Mono	Mono	Tandem
185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185/65 R 14 86 L
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
6/6	7/7	6/6	6/6
4/9	4/9	4/9	4/9
1/6	1/5	1/5	1/6
Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T
1021	977	1025	1082




Eriba-Nova 460
Querbett im Bug




Eriba-Nova 490
Querbett im Bug




Eriba-Nova 530
franz. Schlafzimmer




Eriba-Nova 530
Kinderzimmer-Variante




Eriba-Nova 540
franz. Schlafzimmer



Eriba-Nova 540
Kinderzimmer-Variante




Eriba-Nova 560
Etagenbett im Heck




Eriba-Nova 560
Multifunktionsraum/
Fahrradgarage im Heck
(Bettenmaß 190 x 90 cm)



Eriba-Nova 560
Klappbett
über Hecksitzgruppe
(Bettenmaß 187 x 66 cm)



Eriba-Nova 620
franz. Schlafzimmer




Eriba-Nova 620
Kinderzimmer-Variante

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2. Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.


** Schlafplätze je nach Grundrissvariante (SA) = Sonderausstattung

Beachten Sie bitte: Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans. Wenn Sie z. B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.


ERIBA-MOVING



Eriba-Moving
540




Eriba-Moving
545




Eriba-Moving
620

- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche


Länge über alles ca. cm	746	714	813
Aufbaulänge außen ca. cm	620	584	682
Breite über alles ca. cm	240	240	240
Innenbreite ca. cm	228	228	228
Höhe über alles ca. cm	262	262	262
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700	1700	1800/2000 (SA)
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	1480	1490	1670
Gesamtzuladung ca. kg	220	210	130/330
Schlafplätze**	4 (SA) 5	4	4 (SA) 5
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	200x85 (2x)	200x155/120	200x85 (2x)
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	215x147/142	215x147/142	215x147/142
Variante festes Bett cm	-	-	-
franz. Schlafzimmer cm	200x157/133	-	200x154/120
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	200x78	-	200 x 78
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm }	199x78 // 188x76	-	199x78 // 188x76
Achse	Mono	Mono	Tandem
Reifengröße	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185/65 R 14 86 L
PU-Wände, Dach	30 mm	30 mm	30 mm
Polystyrol-Boden	41 mm	41 mm	41 mm
Fenster/ausstellbar	6/6	7/7	6/6
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	4/9	4/9	4/9
12-V-/230-V-Steckdosen	1/6	1/6	1/6
Heizung Typ	Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T
Umlaufmaß Vorzelt cm	985	954	1037




Eriba-Moving 540
franz. Schlafzimmer



Eriba-Moving 540
Kinderzimmer-Variante



Eriba-Moving 620
franz. Schlafzimmer



Eriba-Moving 620
Kinderzimmer-Variante

EU-Richtlinie:

Die EG-Richtlinien 70/156/EWG in Fassung 97/27/EG und EN 1645-2 sorgen dafür, dass wir uns von den altbekannten Begriffen „Zulässiges Gesamtgewicht“ und „Leergewicht“ verabschieden müssen. Aber nicht nur das. Die neuen Begriffe „Technisch zulässige Gesamtmasse“ und „Masse in fahrbereitem Zustand“ meinen auch inhaltlich etwas anderes. So ist das „Leergewicht“ einfach nicht mehr leer, sondern es bezieht sich auf die Masse mit Gasvorrat, Frischwasser, etc. Wundern Sie sich darum bitte nicht, wenn einige Modelle „schwerer“ wirken als im letzten Jahr. Sie sind es nur im Ausnahmefall. Ihr Vorteil: Sie haben jetzt einen europaweit ordentlich definierten Vergleichsmaßstab, an den sich viele Hersteller halten. Technisch zulässige Gesamtmasse heißt genauso viel wie zulässiges Gesamtgewicht: Masse in fahrbereitem Zustand plus Zuladung. Masse in fahrbereitem Zustand heißt: gewogen mit 90% gefülltem Gasvorrat, 90% gefülltem Frischwassertank und Kabeltrommel.



Transportabler Abwassertank

Bequem zugänglich und transportabel – der 22-l-Abwassertank – bei den Eriba-Nova-Modellen serienmäßig vorhanden. Bei den Eriba-Moving-Modellen fester Abwassertank. Für die Touring- und Future-Baureihen stehen andere Wahlvarianten zur Verfügung.

Dachreling mit Aufstiegsleiter

aus silber-eloxiertem Aluminium.

Die Reling ist die Basis für Halterungen zum Befestigen von z. B. Surfbrettern und Kajaks.

Sicherheitskupplung

AKS 2004 Comfort:

Wirkt Schlinger- und Nickbewegungen entgegen mit excellentem Bedienkomfort.



SONDERAUSSTATTUNG



Fliegenschutzrollo

Zum Schutz vor Mücken und Fliegen im Eingangstür-Oberteil, serienmäßig beim Eriba-Nova und Eriba-Moving.

Satelliten-Empfangsanlage

Europaweit empfangsbereit mit allem Komfort für TV und Radio.

HYMER-Zubehörkatalog

Fragen Sie Ihren HYMER-Handelspartner nach dem HYMER-Zubehörkatalog, der weit mehr als tausend Artikel bietet.



Solaranlage



Unabhängige Stromversorgung das ganze Jahr. Umweltfreundliche Energiegewinnung für die elektrischen Anlagen (12 Volt).

Leichtmetallräder


machen Ihren Caravan noch eleganter, sparen Gewicht und optimieren die Fahreigenschaften sowie die Optik.




Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.





DIE POLSTER



Zermatt



La Paz



Bali

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht

der Stoffkombinationen. Hochwertige, moderne
Polsterstoffe in ansprechendem Dessin garantieren
höchsten Wohnkomfort.

Wählen Sie Ihre persönliche Lieblingskombination.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
<http://www.hymer.com>

The logo consists of three horizontal grey bars of varying lengths on the left, followed by the word "HYMER" in a bold, blue, italicized sans-serif font.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren. Copyright by HYMER AG.