



●  
2003  
●

Eriba-Touring  
Eriba-Swing  
Eriba-Nova  
Eriba-Moving

**EHYMER**



Maßgeschneidert für intensives Reisen: Eriba-Touring.  
Die klassische Interpretation des heutigen Caravanings.



## HYMER - Zukunft erfahren

Freude an der Freizeit hat bei HYMER eine lange Tradition.  
Schon 1957 verließen die ersten Caravans die Produktionshalle.

Inzwischen sind über 150.000 Caravans in der ganzen Welt zu finden.  
Caravans, die sich durch ganz spezielle Konstruktionsprinzipien auszeichnen.  
Denn am Anfang stand der Flugzeugbau Pate.

Von den "Klassikern", den Eriba-Touring-Modellen, bis zum autarken  
"Eriba-Moving" bietet die Bandbreite von über 60 Grundrißvarianten eine  
Auswahl, die jedem Wunsch gerecht wird.

# Inhaltsverzeichnis



6	Eriba-Touring	_____
12	Eriba-Swing	_____
18	Eriba-Nova	_____
24	Eriba-Moving	_____
30	Der Wohnraum	_____
32	Das Schlafen	_____
34	Die Küche	_____
36	Das Bad	_____
38	Die Technik	_____
	Technische Daten:	_____
40	Eriba-Touring	_____
42	Eriba-Swing, Eriba-Moving	_____
44	Eriba-Nova	_____
46	Die Polsterstoffe	_____



Hautnah zeigt sich die Landschaft von seinen schönsten Seiten.  
Caravan-Freizeit:  
Das heißt Lebensfreude pur, im Einklang mit der Natur.





Der außergewöhnliche Reiz dieser legendären Baureihe  
beruht auf dem ungewöhnlichen Konzept: Leicht, niedrig, schmal,  
perfekte Aerodynamik und beste Nachlaufeigenschaften.





Der optimierte Innenraum wird immer wieder bewundert.  
Wohnlichkeit und Komfort auf kleinem Raum.  
Das Bild zeigt den Triton 430 GT mit Etagenbett.

# Kompakt und leicht

Schon im kleinsten Modell, dem Eriba-Puck, zeigt sich innere Größe. Die Lösung mit dem Hubdach erzielt einen niederen Luftwiderstandswert beim Fahren und eine großzügige Stehhöhe mit idealen Belüftungsverhältnissen beim Stand.



Angefangen von der kompakten, vollausgestatteten Pantry bis zu den Modellen, die über einen kompletten Wasorraum mit Duschgelegenheit verfügen.





Alles ist an Bord.  
Überflüssiges ist  
weggelassen.  
Eine Philosophie,  
die eine Vielzahl von  
Caravanern mit dem  
Hang zur Ursprünglich-  
keit zu schätzen  
wissen.



Mit über 20 Grundrißvarianten in verschiedenen Aufbaulängen bietet die Touring-Baureihe eine große Auswahl an fahrdynamischen Modellen.

Eriba-Touring





Mach mal Pause. Heraus aus dem Alltag.

Mit der Familie Neues auch in näherer Umgebung entdecken.

Ein besonders günstiges Preis-/ Leistungsverhältnis und Familienfreundlichkeit sind markante Merkmale dieser Modellreihe.





Jugendliches, frisches Interieur. Da kommt Freude auf.  
Für Junge und Junggebliebene, eine moderne Interpretation  
des komfortablen Ambientes.

# Gefühvolles Ambiente

Fünf Grundrisse in verschiedenen Aufbaugrößen umfasst die Eriba-Swing Baureihe. Varianten, die besonders Eltern mit Kindern ideale Lösungen bieten.



Komfortable Rundsitzgruppen laden zum Gespräch ein.  
Zum gemütlichen Frühstück oder zum Spiel in fröhlicher Runde.



Ob festes separates Schlafzimmer für die Eltern, ob Einzelbetten, ob Kinderzimmer mit Etagenbetten oder ein Spielzimmer mit Sitzgruppe; die Eriba-Swing-Modelle weisen eine familienfreundliche Vielfalt auf.

Eriba-Swing



Eriba-Nova



Freiheit zu Lande und in der Luft. Grenzenloses Vergnügen und fast grenzenlose Auswahl unter 10 Grundrissen in verschiedensten Aufbaulängen.

Klassisches Design in einer unaufdringlichen Form.

Die Eriba-Nova-Modelle.



Eriba-Nova



Gediegene Eleganz durch hochwertige Möbel in meisterlicher Verarbeitung.  
Ein Lebensraum, der durch die ausgewählte textile Ausstattung eine ganz besondere Harmonie ausstrahlt.

# Rundum stilvoll



Die Vielfalt der Varianten ermöglicht im Eriba-Nova-Programm die Realisierung eines ganz individuellen Wohnraums.

Sein stilvolles Ambiente zeigt sich in jedem Modell, wobei ein hohes Maß an Ausstattung integriert ist.

Zeitlos edle Ausstattung,  
Erfahrung und Stil prägen diese Modellreihe.



Großzügige Rundsitzgruppen mit dem markanten, praktischen Eck-Bücherregal sind charakteristisch für das durchdachte Interieur. Hochwertige Materialien harmonisieren mit der funktionellen Ausstattung.

Eriba-Nova



Eriba-Moving



Ein modernes Chalet an den schönsten Pisten.  
Eriba-Moving, die technisch perfekten Spitzencaravans  
für unbeschwerte Unabhängigkeit.





## Exklusiv und funktionell



Mehr als Komfort. Hinter dem luxuriösen Ambiente verbergen sich viele High-Tech Innovationen. Freiheit und Unabhängigkeit werden auch geprägt durch Frischwasser- und Abwassertank, Warmwasserboiler, Dusche und vieles mehr.

Die ungewöhnlich dynamische Außenform im glatten Design mit runden Kanten sorgt für höchste Fahrsicherheit. Dieses innovative Konzept prägt auch den Innenraum.

## Eriba-Moving



Äußere Eleganz setzt sich im Innenraum fort. Exklusiv,  
fortschrittlich und dynamisch.



## Perfekt durchdacht



Der Wohnraum prägt den Gesamteindruck der Caravans. Deshalb wird hier neben dem optischen Eindruck auf funktionelle, praktische Komponenten höchste Priorität gelegt.

Die Vielfalt des HYMER-Programms in Modellreihen, Grundriß-Varianten und der Möblierung ist auf Individualität abgestimmt.

Sie haben die reizvolle Qual der Wahl.

Aber ganz egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – es erwartet Sie immer eine hochwertige Verarbeitung, funktionale und komplette Ausstattung und eine perfekte Qualität mit vielen innovativen Detaillösungen.



Die harmonische Ausgewogenheit einzelner Komponenten und das Zusammenspiel der Materialien trägt entscheidend zur Behaglichkeit bei.



Bei allen Materialien wird auf höchste Qualität geachtet.

Ein Tischler erkennt an der Möbelverarbeitung das handwerkliche Können z. B. an der Fertigung mit Dübeln und der Verschraubung.

In der Kombination mit Polster- und Gardinenstoffen ergeben sich die vielfältigsten Wohnatmosphären: kontrastierend und farblich harmonierend.

Mit den neuen Clic-Gleitern können Vorhänge an jeder beliebigen Stelle der Vorhangschiene eingeklickt werden. Bequemes und leichtes Handling.

Ob Stauschränke, Ablageborde, TV-Fächer, Eckregale oder Garderobe: bei den vielen Detaillösungen zeigt sich die solide Möbelverarbeitung und das Know-how von HYMER.





## Exzellenter Schlafkomfort



Gesunder Schlafkomfort hängt von diversen Faktoren ab. Größe der Liegefläche, Beschaffenheit der Liegefläche, Temperatur usw. Bei den Sitz- und Liegeflächen, besonders bei den fest installierten Betten, wurde auf ein Höchstmaß an Liegekomfort Wert gelegt.

Was schon bei Tag einen guten Eindruck macht, kann bei Nacht erst recht überzeugen. Ganz egal, ob das Schlafzimmer mit Einzelbetten, französischem Bett oder Doppelbett ausgestattet ist: Grundlage des gesunden Schlafkomforts sind hochwertige Federkernmatratzen.



Die Basis für erholsamen, gesunden und ruhigen Schlaf sind Liegemöglichkeiten auf höchstem Niveau.



Der Federkern besteht aus vergütetem Stahl mit körperunterstützenden Eigenschaften. Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen, atmungsaktiven Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre ursprüngliche Form mit hervorragenden Liegeeigenschaften und eine dauerhafte Elastizität behalten.



Weitere Komfort-Merkmale sind hochwertige, abnehmbare Polsterstoffe. Die Matratzen liegen auf einem Lattenrost, der – im Winter in Verbindung mit der Warmluftanlage – für gesunden Schlaf sorgt. falt-Trennvorhänge bzw. -Türen oder Holzschiebetüren trennen den Schlafraum vom Wohnraum ab.



Für Genießer





Vielfalt und komplette Ausstattung – ein echter Genuss. An den Kleinigkeiten erkennt man, ob eine Küche durchdacht konstruiert wurde. Schubladen sorgen für bequemes Handling. Die gut genutzten und bestens platzierten Stauräume und Schränke bieten ein Optimum an Vorratshaltung und lassen somit bei Hobby-Köchen keine Wünsche offen.

Es sind die vielen Details, die Charakter und Funktionalität einer Küche prägen.

Die Spülen sind aus langlebigem Nirosta, die Armaturen haben eine Keramikdichtung und für warmes Wasser sorgt eine Truma-Therme bzw. ein Warmwasserboiler (teilweise Sonderausstattung).

Die Gaskocher besitzen 3 Flammen und sind bei den Moving-Modellen mit einem bündig eingelassenen Kochfeld in Ceran-Optik mit integriertem Überkochablauf versehen.

Dies ergibt nicht nur eine moderne Optik, sondern auch eine praktische Funktionalität.





## Klare Sache

Damit der Tag auf angenehme Weise starten kann, trägt außer einer durchdachten Einrichtung auch die Ausgewogenheit zur Gesamtkonzeption bei. Waschbecken und Unterschrank, Frischwasserspültoilette, die bequemen Duschmodöglichkeiten, Utensilienfächer und diverse Spiegel sind dabei wesentliche Komponenten. Die intelligente Raumausnutzung und die Komplettausstattung sind dabei unverzichtbare Faktoren.



Kalt- und Warmwasserversorgung – serienmäßig bei allen Eriba-Moving- und Eriba-Nova-Modellen – erfolgt durch einen 45-l-Frischwassertank, wobei das gesamte Wasserversorgungssystem über service- und wartungsfreundliche, innenliegende Leitungen verläuft. Hochwertige Keramikdichtungen in den Armaturen sorgen für eine lange Lebensdauer.

Eine großzügige Beleuchtung, Dachlüfter bzw. Ausstellfenster, Handtuchhalter oder Kleiderhaken komplettieren die Ausstattung.

Die Harmonie eines kompletten Badezimmers wirkt wohltuend.  
Der Tag beginnt und endet schließlich im Bad.



## Technisches Know How garantiert



Richtungweisende Technologie aus dem Hause HYMER sorgt für lange Lebensdauer und stabiles Fahrverhalten, verbunden mit konstruktiven Merkmalen des Aufbaus in Verbindung mit hochqualitativer Verarbeitung. Bei den Modellreihen Eriba-Swing, Eriba-Nova und Eriba-Moving kommt das von HYMER patentierte PUAL-System zum Tragen – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer. PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchdringlich.

Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommer-Domizil und ein kuscheliges Kaminzimmer für die kalte Jahreszeit.

Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.

Bei den Eriba-Touring-Modellen sorgt das seit fast 50 Jahren bewährte AERO-System mit dem legendären Stahlrohrrahmen für lange Lebensdauer. Diese leichte, selbsttragende und verrottungsfeste Konstruktion besitzt eine einbrennlackierte Aluminiumaußenhaut und eine Hubdachschale aus GfK.

Neues zu bewegen, Innovationen zu realisieren –  
unseren Kunden ein modernes, ausgereiftes Produkt  
zu bieten für die schönsten Tage des Jahres.



**6 Jahre Garantie  
auf Dichtigkeit**

Siehe separate Garantiebedingungen.

Die Touring-Modelle sind durch die niedrige Gesamthöhe von 2,00 m bis 2,20 garagentauglich.


Neben innovativer Technologie zeichnen sich Eriba-Caravans durch besondere Qualitätsmerkmale aus.

Als erster Hersteller konnte HYMER das GS-Zeichen führen: Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Die hervorragenden Isolationswerte der Wände, Decken und der Fußböden mit zusätzlich isolierten Radkästen zeigt auch die Top-Bewertung der Zeitschrift Caravanning in der Auswertung "Gute Heizung – hohe Isolationswerte".

Auch enorme Schneelasten sind durch die konstruktiven Merkmale bei den Eriba-Caravans kein Thema.




Zukunft erfahren

# Technische Daten: Eriba-Touring




Etagenbett








Etagenbett




Querbett



Einzelbetten




		Puck 120 / 120 GT	Puck L 225 GT	Familia 310 GT	Familia 320 GT	Triton 410 GT
Länge über alles	ca. cm	401	460	460	460	511
Aufbaulänge außen	ca. cm	320	355	362	362	414
Breite über alles	ca. cm	165	180	200	200	200
Höhe über alles	ca. cm	200	205	220	220	220
Innenlänge	ca. cm	315	350	357	357	409
Innenbreite	ca. cm	155	170	190	190	190
Stehhöhe im Wohnbereich	ca. cm	183	187	187	187	187
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	650	750	850 / SA 900	900	1000 / SA 1200
Masse in fahrbereitem Zustand*	ca. kg	500	650	710	730	790/800
Höchstzuladung	ca. kg	150	100	140 / SA 190	170	210/400
Achse		Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße		135 R 13 70 T	155 R 13 79 T	155 R 13 79 T // SA 165 R 13 82 T	165 R 13 82 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T
max. Stützlast	kg	75	75	75	75	100
Bodenstärke	mm	25	25	35	35	35
Wände, Dach	mm	25	25	25	25	25
Schlafplätze**		2	2	3 / EB 4	2	3 / EB 4
Bettenmaß Bug L x B	ca. cm	-	190x170	188x70	-	188x70
Bettmaß Mitte L x B	ca. cm	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B	ca. cm	177/194x150	-	188x140	188x140	190x188
Variante festes Bett	ca. cm	-	-	188x140	-	-
Einzelbetten	ca. cm	-	-	-	-	190x75 (2)
Festes Etagenbett im Bug	ca. cm	-	-	70/61x185 / 64/55x178	-	70/61x185 / 64/55x178
Nasszelle B x T	ca. cm	-	-	-	96x65	-
Kleiderschrank B x H x T	ca. cm	47x100x45	55x90x51	51,5 x 117 x 51	54x117x51	51,5x117x51
Fenster/ausstellbar		4/4	5/5	5/5 / SA 6/6	6/6	6/6
Kühlschrankvolumen	ca. l	60	60	70	70	70
Kocher-Flammen		2	2	3	3	3
Heizung Typ		S 2002	S 2002	Truma S 3002	S 3002	S 3002
Frischwassertank	l	-	40 (SA)	40 (SA)	40 (SA)	40 (SA)
Abwassertank	l	-	20 (SA)	20 (SA)	2x20 (SA)	20 (SA)
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots		3	4	3 / EB 4 / QB 4	4	5 / EB 6
12-V-/230-V-Steckdosen		2	2	3 / EB 2 / QB 2	4x230V / 1x12V	3 / EB 2
Umlaufmaß Vorzelt	ca. cm	575	610	635	635	700




Etagenbett



Wäscheschrank




Etagenbett




Wäscheschrank




Querbett



Einzelbetten




Querbett










Einzelbetten



Querbett




Einzelbetten




Triton 418 GT	Triton 420 GT	Triton 430 / 430 GT	Troll 510 GT	Troll 530 / 530 GT	Troll 540 / 540 GT	Troll F 550 GT
511	511	511	561	561	561	568
414	414	414	464	464	464	471
200	200	200	200	200	200	210
220	220	220	220	220	220	220
409	409	409	459	459	459	466
190	190	190	190	190	190	200
187	187	187	187	187	187	187
1000 / SA 1200	1000/SA 1200	1000 / SA 1200	1000 / SA 1200	1000 / SA 1200	1000 / SA 1200	1200
790/800	815/825	815/825	840/850	875/885	885/895	960
210/400	185/375	185/375	160/350	125/315	115/305	240
Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	185/70 R 13 86 T // 195/70 R 14 91 T	195/70 R 14 91 T
100	100	100	100	100	100	100
35	35	35	35	35	35	35
25	25	25	25	25	25	25
4	2	3 / EB 4	4	4	3	4
188x120	-	188x70	188x120	188x93	188x70	-
-	-	-	-	-	-	183x120
188x140	190x188	188x140	190x188	188x140	190x188	-
188x140	-	188x140	-	188x140	-	195x140
-	190x75 (2)	-	190x75 (2)	-	190x75 (2)	-
-	-	70/61x185 / 64/55x178	-	-	70/61x185 / 64/55x178	-
-	96x65	96x65 / W 96x42	-	96x65 / W 96x42	96x65 / W 96x42	94x82/76
54x117x51	54x117x51	54x117x51	51,5x117x51	54x117x51	54x117x51	53x117x40
6/6	6/6	7/7 / W 6/6	6/6 / SA 7/7	7/7 / SA (8/8) / (W) 6/6	7/7 / W 6/6	7/7 / SA 8/8
70	70	70	70	70	70	70
3	3	3	3	3	3	3
S 3002	S 3002					
40 (SA)	40 (SA)					
20 (SA)	2x20 (SA)	2x20 (SA)	20 (SA)	2x20 (SA)	2x20 (SA)	2x20 (SA)
5 / QB 6	5	4 / EB 5 / QB 5	5	4 / QB 3	6 / EB 7	8
3 / QB 2	4 x 230V / 1 x 12V	4 / EB 3 / QB 3	3	4 / QB 3	4 / EB 3	3
700	700	700	730	730	730	730





# Technische Daten: Eriba-Swing



Querbett im Bug





Querbett im Bug




	Swing 460	Swing 465	Swing 490	Swing 525
Länge über alles	ca. cm	628	653	721
Aufbaulänge außen	ca. cm	506	536	596
Breite über alles	ca. cm	220	230	230
Höhe über alles	ca. cm	262	262	262
Innenlänge	ca. cm	456	486	546
Innenbreite	ca. cm	208	218	218
Stehhöhe im Wohnbereich	ca. cm	198	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1350/1500 (SA)	1350/1500(SA)	1350/1500 (SA)
Masse in fahrbereitem Zustand*	ca. kg	1100	1150	1200
Höchstzuladung	ca. kg	250/400	200/350	150/300
Achse		Mono	Mono	Mono
Reifengröße		185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
max. Stützlast	kg	100	100	100
Bodenstärke	mm	41	41	41
Wände, Dach	mm	30	30	30
Schlafplätze**		3-4	4	5
Bettenmaß Bug L x B	ca. cm	204x140	200x145/120	204x140
Variante festes Bett im Bug	ca. cm	204x140		205x140
Bettmaß Mitte L x B	ca. cm			200x110
Bettenmaß Heck L x B	ca. cm	204x142/113	205x142/137	205x142/137
franz. Schlafzimmer	cm			
Variante umgeb. Sitzgruppe links (Ki.-Zi.-Var.)	ca. cm			
Variante Ki.-Zi.Etagenbett rechts	ca. cm			
Festes Etagenbett im Heck	ca. cm			190x77 (2x)
Nasszelle B x T	ca. cm	93x83	81x70	93x83
Duschraum B x T	ca. cm			
Kleiderschrank B x H x T	ca. cm	58x138x61	64x138x62	64x138x62
Fenster/ausstellbar		7/7	7/7	7/7
Dachlüfter		2	2	3
Kühlschrankvolumen	ca. l	86	86	86
Kocher-Flammen		3	3	3
Heizung Typ		Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Warmwasserversorgung				
Frischwassertank	l	45	45	45
Abwassertank	l	22 (SA)	22 (SA)	22 (SA)
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots		4/7	3/8	4/7
12-V-/230-V-Steckdosen		5	5	5
Umlaufmaß Vorzelt	ca. cm	914	944	1004





# Eriba-Moving




Swing 530  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten




Swing 530  
Kinderzimmer mit  
Einzelbetten




Moving 540  
Franz. Bett



Moving 540  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten



Moving 620  
Franz. Bett



Moving 620  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten

Swing 530
715
596
230
262
546
218
198
1350/1500 (SA)
1200
150/300
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4(SA) 5
200x82 (2x)
205x142/137
200x82 (SA)
199x78+188x76
93x83
64x1138x62
6/6
3
86
3
Truma S 3002
45
22 (SA)
3/4 // 7-8
5
1004

\* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2.

Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

\*\* Schlafplätze je nach Grundrissvariante (SA) = Sonderausstattung  
W = Waschschrank  
EB = Etagenbett  
QB = Querbett

**Beachten Sie bitte:**  
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans.


Wenn Sie z. B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zulässigem Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zulässiger Stützlast beladen.

Moving 540
746
620
240
262
567
228
198
1700
1480
220
Mono
185 R 14C 102 L
100
41
30
4 (SA) 5
200x85 (2)
215x147/142
200x157/133
200x78 (SA)
199x78 + 188x76
93x83
74x138x64
6/6
3
86
3
Truma S 55 T
Truma-Boiler BO 10
45
40
4/9
2/3
983



Moving 545
714
584
240
262
536
228
198
1700
1490
210
Mono
185 R 14C 102 L
41
30
4
200x155/120
215x147/142
215x147/142
109x198x61
7/7
3
86
3
Truma S 55 T
Truma-Boiler BO 10
45
40
4/9
2/5
952

Moving 620
813
682
240
262
228
198
1800/2000 (SA)
1670
130/330
Tandem
185/65 R 14 86 L
41
30
4 (SA) 5
200x85 (2x)
215x147/142
200x154/120
200x78 (SA)
199x78 + 188x76
93x83
81x70
83x65
84x138x67
6/6
3
86
3
Truma S 55 T
Truma-Boiler BO 10
45
40
4/9
2/4
1050

# Technische Daten: Eriba-Nova




		Nova 390	Nova 460	Nova 470	Nova 490	Nova 530
Länge über alles	ca. cm	560	622	636	646	709
Aufbaulänge außen	ca. cm	434	297	511	527	587
Breite über alles	ca. cm	220	220	220	230	230
Höhe über alles	ca. cm	262	262	264	262	262
Innenlänge	ca. cm	393	456	471	486	546
Innenbreite	ca. cm	208	208	208	218	218
Stehhöhe im Wohnbereich	ca. cm	198	198	198	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1200/1350 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1500/1600 (SA)
Masse in fahrbereitem Zustand*	ca. kg	1030	1150	1150	1230	1290
Höchstzuladung	ca. kg	170/320	200/350	200/350	120/270	210/310
Achse		Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße		185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
max. Stützlast	kg	100	100	100	100	100
Bodenstärke	mm	41	41	41	41	41
Wände, Dach	mm	30	30	30	30	30
Schlafplätze**		2	3-4	2	4	4 (SA) 5
Bettenmaß Bug L x B	ca. cm	200x80 (2x)//200x200	204x140	200x80 (2x)//200x200	206x140	200x82 (2x)
Bettmaß Mitte L x B	ca. cm					
Bettenmaß Heck L x B	ca. cm		204x142/113		206x142/137	206x142/137
Variante festes Bett im Bug	ca. cm		204x140		204x140	
franz. Schlafzimmer	ca. cm					200x148/130
Variante umgeb. Sitzgruppe links (Ki.-Zi.-Var.)	ca. cm					200x78
Variante Ki.-Zi.Etagenbett rechts	ca. cm					199x78 // 188x76
Variante Klappbett oben	ca. cm					
Festes Etagenbett im Heck	ca. cm					
Nasszelle B x T	ca. cm	93x83	93x83	165x123/60	93x83	93x83
Duschraum B x T	ca. cm			74x74		
Kleiderschrank B x H x T	ca. cm	63x138x67	58x138x61	123x198x67/41	64x138x61	64x138x61
Fenster/ausstellbar		4/4	7/7	5/5	7/7	6/6
Dachlüfter		2	2	2	3	3
Kühlschrankvolumen	ca. l	86	86	86	86	86
Kocher-Flammen		3	3	3	3	3
Heizung Typ		Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Warmwasserversorgung		Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme
Frischwassertank	l	45	45	45	45	45
Abwassertank	l	22	22	22	22	22
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots		3/7	4/9	4/5	4/9	4/9
12-V-/230-V-Steckdosen		1/5	1/5	1/6	1/6	1/6
Umlaufmaß Vorzelt	ca. cm	847	910	925	940	1000




Nova 460  
Querbett im Bug


Nova 490  
Querbett im Bug




Nova 530  
Franz. Bett




Nova 530  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten



Nova 540  
Franz. Bett




Nova 540  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten




Nova 555  
Franz. Bett


Nova 540	Nova 545	Nova 555	Nova 560	Nova 620
735	707	740	740	794
613	578	613	613	675
240	240	240	240	240
262	262	262	262	262
567	536	573	573	634
228	228	228	228	228
198	198	198	198	198
1500/1600 (SA)/1700 (SA)	1500/1600 (SA)/1700 (SA)	1600/1700 (SA)	1600/1700 (SA)	1800/2000 (SA)
1370	1330	1395	1400	1570
130/230/330	170/270/370	205/305	200/300	230/430
Mono	Mono	Mono	Mono	Tandem
185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185/65 R 14 86 L
100	100	100	100	100
41	41	41	41	41
30	30	30	30	30
4 (SA) 5	4	2	4 (SA) 5	4 (SA) 5
200x85	200x155/120	200x85	200x155/120	200x85
			200x110	
215x147/142	215x147/142		190x75	215x147/142
200x157/133		200x157/133		200x157/133
200x78				200x78
199x78 // 188x76				199x78 // 188x76
			187x66	
			190x77 (2x)	
93x83	81x70	93x83	81x70	93x83
				83x65
74x138x64	109x198x61	64x138x53	64x138x61	84x138x67
6/6	7/7	6/6	6/6	6/6
3	3	3	3	3
86	86	86	86	86
3	3	3	3	3
Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T
Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme	Truma-Therme
45	45	45	45	45
22	22	22	22	22
4/9	4/9	4/7	4/9	4/9
1/6	1/5	5	1/5	1/5
1021	990	1027	1027	1088



Nova 560  
Etagenbett im  
Heck



Nova 560  
Multifunktionsraum  
Fahrradgarage  
(Bettenmaß 190 x 90 cm)



Nova 620  
Franz. Bett



Nova 620  
Kinderzimmer mit  
Etagenbetten

# Die Polstervariationen


Der Stoff aus dem die Träume sind.  
Die Stoffkombinationen sind wesentliche Gestaltungsmerkmale  
des Innenraumdesigns.  
Deswegen macht die große Auswahl an Stoffen Ihr Fahrzeug  
so eigenständig.  
Einen unverzichtbaren Schutz gegen Verschmutzung bieten  
die mit Teflon behandelten Gewebe der hochwertigen  
Polsterstoffe im ansprechenden Dessin.




Sydney



Avignon



Cambridge




Quito



Caracas




Oslo



Oxford



Quebec



Valencia



Boston



Douglas



### EU-Richtlinie:

Die EG-Richtlinien 70/156/EWG in Fassung 97/27/EG und EN 1645-2 sorgen dafür, dass wir uns von den altbekannten Begriffen „Zulässiges Gesamtgewicht“ und „Leergewicht“ verabschieden müssen.

Aber nicht nur das.

Die neuen Begriffe „Technisch zulässige Gesamtmasse“ und „Masse in fahrbereitem Zustand“ meinen auch inhaltlich etwas anderes. So ist das „Leergewicht“ einfach nicht mehr leer, sondern es bezieht sich auf die Masse mit Gasvorrat, Frischwasser, etc.

Masse in fahrbereitem Zustand heißt: gewogen mit 90% gefülltem Gasvorrat, 90% gefülltem Frischwassertank und Kabeltrommel.

Technisch zulässige Gesamtmasse heißt genauso viel wie zulässiges Gesamtgewicht: Masse in fahrbereitem Zustand plus Zuladung.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT  
Postfach 1140  
88330 Bad Waldsee  
Telefon 075 24/999-0  
Telefax 075 24/999-220  
<http://www.hymer.com>

The logo for HYMER, featuring the word "HYMER" in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the text are three horizontal, slightly curved lines in shades of blue and grey, suggesting motion or a stylized 'H'.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.  
Copyright by HYMER AG.